

SÄKERHETSATABLAD

# Grundrent ABENA Puri-Line

## AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

### 1.1. Produktbeteckning

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| ▼ Handelsnamn                        | Grundrent ABENA Puri-Line |
| Produkt nr.                          | 1999918660, 1999918661    |
| Unik formuleringsidentifierare (UFI) | 23J0-40M3-R007-G9T3       |

### 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

|   |   |
|---|---|
| Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen | Alkaliskt grundrengöringsmedel. Endast för yrkesmässigt bruk. |
| Användningar som det avråds från                                | Inga kända.   |

### 1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Företagsuppgifter         | <b>Abena A/S</b><br>Egelund 35<br>6200 Aabenraa<br>Denmark |
| E-post                    | info@abena.dk  |
| Omarbetad                 | 2024-05-23   |
| SDB Version               | 2.0  |
| Datum för tidigare utgåva | 2024-01-11 (1.0)   |

### 1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Akut: Ring 112, begär giftinformation. Öppet dygnet runt.  
Mindre akut: Ring 010-456 6700. Öppet dygnet runt.  
Se avsnitt 4 om åtgärder vid första hjälpen.

## AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

Klassificerad enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 (CLP).

### 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Eye Irrit. 2; H319, Orsakar allvarlig ögonirritation.

De uppgifter som anges i detta säkerhetsdatablad, gäller för den koncentrerade produkten.

### 2.2. Märkningsuppgifter

Faropiktogram



|                  |   |
|------------------|---|
| Signalord        | Varning   |
| Faroangivelser   | Orsakar allvarlig ögonirritation. (H319)  |
| Skyddsangivelser |   |
| Allmänt          | -   |
| Förebyggande     | -   |
| Åtgärder         | VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. (P305+P351+P338)<br>Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. (P337+P313) |
| Förvaring        | -   |
| Avfall           | -   |

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Innehåller  | Inga kända.                   |
| Annan märkning  | UFI: 23J0-40M3-R007-G9T3      |
| Märkning av innehåll i enlighet med förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel | < 5%<br>· Nonjoniska tensider |

### 2.3. Andra faror

|       |   |
|-------|---|
| Annat | Denna blandning/produkt innehåller inga ämnen som anses uppfylla kriterierna för klassificering som PBT- och/eller vPvB-ämnen.<br>Produkten innehåller inga ämnen som bedömts vara hormonstörande enligt kriterierna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens förordning (EU) 2018/605. |
|-------|---|

## AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

### 3.1. Ämnen

Ej tillämpligt. Denna produkt är en blandning.

### 3.2. Blandningar

| Produkt/Ämne          | Identifierare  | % w/w   | Klassificering  | Anm. |
|-----------------------|--|---------|---|------|
| Isotridecanoethoxylat | CAS-nr.: 69011-36-5<br>EG-nr.: 500-241-6<br>REACH: 01-2119976362-32-XXXX<br>Indexnr.:        | 1 - 5 % | Acute Tox. 4, H302 (ATE: 555,56 mg/kg)<br>Eye Dam. 1, H318 (SCL: 10,00 %)<br>Eye Irrit. 2, H319 (SCL: 1,00 %) |      |
| Natriumkarbonat       | CAS-nr.: 497-19-8<br>EG-nr.: 207-838-8<br>REACH: 01-211-9485498-19<br>Indexnr.: 011-005-00-2 | 1 - 5 % | Eye Irrit. 2, H319  |      |

Fullständig ordalydelse av H-fraserna finns i avsnitt 16. Arbetshygieniska gränsvärden finns i avsnitt 8 - om de är tillgängliga.

### Annan information

-

## AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

### 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

|                    |  |
|--------------------|--|
| Allmänt            | Vid olycka: Kontakta läkare eller akutmottagning - ta med etiketten eller detta säkerhetsdatablad.<br>Vid bestående symptom eller om det råder tveksamheter om den påverkades tillstånd skall läkarhjälp sökas. Ge aldrig en medvetslös person vatten eller liknande.  |
| Inandning          | I fall av andningssvårigheter eller irritation i andningsvägarna: Flytta den skadade personen till frisk luft direkt och håll personen under uppsyn.   |
| Hudkontakt         | Vid irritation: Tvätta av produkten. Vid ihållande irritation: Kontakta läkare.  |
| Kontakt med ögonen | Vid kontakt med ögonen: Skölj genast ögonen med rikliga mängder vatten (20-30 °C) till dess irritationen upphör och i minst 5 minuter. Avlägsna eventuella kontaktlinser. Se till att skölja under både övre och nedre ögonlock. Vid fortsatt irritation skall läkare uppsökas. Fortsätt att skölja under transport.   |
| Förtäring          | Om personen är vid medvetande, skölj munnen med vatten och stanna hos personen. Ge aldrig personen något att dricka. Vid illamående: Kontakta omgående läkare och ta med detta säkerhetsdatablad eller etiketten från produkten. Framkalla ej kräkning, annat än om läkaren rekommenderar detta. Sänk huvudet så att eventuella kräkningar ej rinner tillbaka i munnen och ner i halsen. |
| Brännskada         | Ej tillämpligt.  |

### 4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Irritationseffekter: Produkten innehåller ämnen som är lokalirriterande vid hudkontakt, ögonkontakt eller vid inandning. Kontakt med lokalirriterande ämnen kan resultera i att kontaktområdet blir mer utsatt för upptag av skadliga ämnen, som t.ex. allergener.

#### 4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

#### Information till läkare

Medtag detta säkerhetsdatablad eller etiketten från produkten.

### AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER

#### 5.1. Släckmedel

Lämpliga släckmedel: alkoholbeständigt skum, kolsyra, pulver, vattenånga.

Olämpliga släckmedel: Vattenstråle bör ej användas eftersom det kan sprida branden.

#### 5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Vid brand utvecklas tät rök. Att utsättas för nedbrytningsprodukter kan utgöra hälsofara. Slutna behållare som utsätts för eld avkyls med vatten. Låt ej vatten från brandsläckning rinna ut i kloak och vattendrag.

#### 5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Använd skyddsutrustning inklusive andningsapparat. Om exponering skett, kontakta Giftinformationscentralen (tel 112, 24/7) för rådgivning.

### AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

#### 6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Förorenade områden kan vara hala.

#### 6.2. Miljöskyddsåtgärder

Undvik utsläpp i sjöar, åar, kloaker etc.

Håll obehöriga personer på avstånd från spillet

#### 6.3. ▼ Metoder och material för inneslutning och sanering

Spill begränsas och samlas upp med icke-brännbart absorberande material, t.ex. sand, jord, vemikulit, kiselgur och placeras i behållare och bortskaffas i överensstämmelse med gällande regler.

Rengöring utförs så långt som möjligt med rengöringsmedel. Lösningsmedel bör undvikas.

#### 6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 13 "Avfallshantering".

Se avsnitt 8 "Begränsning av exponeringen/personligt skydd" om personligt skydd.

### AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

#### 7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Rökning, förtäring av mat och intag av dryck är ej tillåtet i arbetslokalerna.

Se avsnitt 8 om personligt skydd.

#### 7.2. ▼ Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Produkten får ej utsättas för direkt solljus

Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage.

Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder

Hållbarhet: 36 månader.

Kompatibla förpackningar

Förvaras alltid i behållare av samma material som originalbehållaren.

▼ Lagringstemperatur

0 - 35 °C

Oförenliga material

Starka syror, starka baser, starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel.

#### 7.3. Specifik slutanvändning

Denna produkt bör endast användas för de användningar som beskrivs i avsnitt 1.2.

### AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

#### 8.1. Kontrollparametrar

Produkten innehåller inga ämnen som är upptagna på Arbetsmiljöverkets lista över ämnen med ett gränsvärde för exponering på arbetsplatsen.

#### DNEL

Natriumkarbonat

| Varaktighet:                                    | Exponeringsväg: | DNEL:                |
|---|-----------------|----------------------|
| Långvarig - Lokala effekter - Allmän befolkning | Inandning       | 5 mg/m <sup>3</sup>  |
| Långvarig - Lokala effekter - Arbetare          | Inandning       | 10 mg/m <sup>3</sup> |

## PNEC

Ingen data tillgänglig.

## 8.2. Begränsning av exponeringen

Ingen kontroll nödvändig under förutsättning att produkten används normalt.

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Generellt                      | Rökning, förtäring av mat och intag av dryck är ej tillåtet i arbetslokalerna.  |
| Exponeringsscenarioer          | Det finns inga implementerade exponeringsscenarioer för denna produkt.  |
| Exponeringsgräns               | Det förekommer inga exponeringsgränser för innehållsämnen i produkten.  |
| Tekniska åtgärder              | Tillämpa standardföreskrifter vid användning av produkten. Undvik inandning av ångor.   |
| Hygieniska åtgärder            | Vid varje paus vid användning av produkten och vid arbetets slut skall de exponerade områdena på kroppen tvättas. Var särskilt noga med händer, underarmar och ansikte. |
| Begränsning av miljöexponering | Inga särskilda krav.  |

## Individuella skyddsåtgärder

Allmänt Använd endast CE-märkt skyddsutrustning.

Andningsskydd  
Inga särskilda krav.

Hudskydd  
Inga särskilda krav.

Handskydd

| Handskmaterial                                       | Handsktjocklek (mm) | Genombrottstid (min.) | Standarder |
|--|---------------------|-----------------------|------------|
| Inga särskilda vid normal -<br>och avsedd användning | -                   | -                     | -          |

Ögonskydd

| Typ  | Standarder |
|--|------------|
| Vid risk för direktkontakt<br>eller stänk ska<br>ansiktskydd användas. | EN166      |



## AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

### 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Fysikaliskt tillstånd         | Vätska   |
| Färg                          | Färglös  |
| Lukt / Lukttröskel (ppm)      | Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt. |
| pH                            | ~ 11,0   |
| pH i lösning                  | ~ 8,0 (0,1 %)  |
| Densitet (g/cm <sup>3</sup> ) | ~ 1,03   |
| Kinematisk viskositet         | Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt. |
| Partikelegenskaper            | Gäller inte för vätskor.   |

### Fas förändringar

|  |  |
|--|--|
| Smältpunkt/frys punkt (°C)                               | Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt. |
| Mjukpunkt/mjukpunktsintervall<br>(vaxer och pastor) (°C) | Gäller inte för vätskor.   |
| Kokpunkt (°C)  | Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt. |
| Ångtryck   | Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt. |
| Relativ ångdensitet                                      | Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt. |
| Sönderdelningstemperatur (°C)                            | Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt. |

### Data om brand- och explosionsrisker

|                     |  |
|---------------------|--|
| Flampunkt (°C)      | Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt. |
| Brandfarlighet (°C) | Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt. |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Självtändningstemperatur (°C) | Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt. |
| Explosionsgränser (% v/v)     | Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt. |

## Löslighet

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Löslighet i vatten                    | Fullt lösligt  |
| n-oktanol/vatten koefficient (LogKow) | Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt. |
| Löslighet i fett (g/L)                | Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt. |

## 9.2. Annan information

|  |  |
|--|--|
| VOC (g/L)                                | 0  |
| Andra fysikaliska och kemiska parametrar | Ingen data tillgänglig.                    |
| ▼ Oxiderande egenskaper                  | Uppfyller inte kriterierna för oxiderande. |

## AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet

Ingen data tillgänglig.

### 10.2. Kemisk stabilitet

Produkten är stabil under de förhållanden som anges i avsnitt 7 (Hantering och lagring).

### 10.3. Risken för farliga reaktioner

Inga kända.

### 10.4. Förhållanden som ska undvikas

Inga kända.

### 10.5. Oförenliga material

Starka syror, starka baser, starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel.

### 10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Produkten sönderdelas ej när den används i enlighet med avsnitt 1.

## AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

### 11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

#### Akut toxicitet

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Produkt/Ämne       | Isotridecanoethoxylat |
| Testmetod:         | OECD 423              |
| Art:               | Råtta                 |
| Exponeringsväg:    | Oralt                 |
| Test:              | LD50                  |
| Resultat:          | 300-2000 mg/kg        |
| Annan information: | Source: Supplier SDS  |

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Produkt/Ämne       | Isotridecanoethoxylat |
| Testmetod:         | OECD 402              |
| Art:               | Råtta                 |
| Exponeringsväg:    | Hud                   |
| Test:              | LD50                  |
| Resultat:          | >2000 mg/kg           |
| Annan information: | Source: Supplier SDS  |

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Produkt/Ämne       | Natriumkarbonat  |
| Testmetod:         | OECD 401         |
| Art:               | Råtta, hane/hona |
| Exponeringsväg:    | Oralt            |
| Test:              | LD50             |
| Resultat:          | 2800 mg/kg       |
| Annan information: | Source: ECHA     |

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Produkt/Ämne    | Natriumkarbonat |
| Testmetod:      | OECD 403        |
| Art:            | Råtta, hanar    |
| Exponeringsväg: | Inandning       |
| Test:           | LC50            |

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Resultat:          | 2,3 mg/L     |
| Annan information: | Source: ECHA |

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Produkt/Ämne       | Natriumkarbonat |
| Art:               | Kanin           |
| Exponeringsväg:    | Hud             |
| Test:              | LD50            |
| Resultat:          | > 2000 mg/kg    |
| Annan information: | Source: ECHA    |

### Frätande/irriterande på huden

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

### Allvarlig ögonskada/ögonirritation

|                    |  |
|--------------------|--|
| Produkt/Ämne       | Isotridecаноlethoxylat   |
| Art:               | Kanin  |
| Resultat:          | Akuta effekter har observerats (Orsakar allvarliga ögonskador) |
| Annan information: | Source: Supplier SDS   |

|                    |  |
|--------------------|--|
| Produkt/Ämne       | Natriumkarbonat                              |
| Testmetod:         | OECD 405                                     |
| Art:               | Kanin  |
| Resultat:          | Akuta effekter har observerats (Irriterande) |
| Annan information: | Source: ECHA                                 |

Orsakar allvarlig ögonirritation.

### Luftvägssensibilisering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

### Hudsensibilisering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

### Mutagenitet i könsceller

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

### Cancerogenitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

### Reproduktionstoxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

### Specifik organtoxicitet – enstaka exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

### Specifik organtoxicitet – upprepad exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

### Fara vid aspiration

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

## 11.2. Information om andra faror

### Långsiktiga effekter

Irritationseffekter: Produkten innehåller ämnen som är lokalirriterande vid hudkontakt, ögonkontakt eller vid inandning. Kontakt med lokalirriterande ämnen kan resultera i att kontaktområdet blir mer utsatt för upptag av skadliga ämnen, som t.ex. allergener.

### Hormonstörande egenskaper

Denna blandning/produkt innehåller inga ämnen som anses ha hormonstörande egenskaper med avseende på hälsan.

### Annan information

Inga kända.

## AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

### 12.1. Toxicitet

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Produkt/Ämne | Isotridecаноlethoxylat         |
| Testmetod:   | OECD 203                       |
| Art:         | Fisk, <i>Brachydanio rerio</i> |
| Varaktighet: | 96 timmar                      |
| Test:        | LC50                           |

Resultat: >10-100 mg/L  
 Annan information: Source: Supplier SDS

Produkt/Ämne Isotridecanoethoxylat  
 Testmetod: OECD 201  
 Art: Alger, *Desmodesmus subspicatus*  
 Varaktighet: 72 timmar  
 Test: EC50  
 Resultat: 1 - 10 mg/L  
 Annan information: Source: Supplier SDS

Produkt/Ämne Isotridecanoethoxylat  
 Art: Kräftdjur, *Daphnia magna*  
 Varaktighet: 48 timmar  
 Test: EC50  
 Resultat: 1 - 10 mg/L  
 Annan information: Source: Supplier SDS

Produkt/Ämne Isotridecanoethoxylat  
 Art: Vattenloppor, *Daphnia magna*  
 Varaktighet: 21 dagar  
 Test: EC10  
 Resultat: 2,6 mg/L  
 Annan information: Source: Supplier SDS

Produkt/Ämne Natriumkarbonat  
 Art: Fisk, *Lepomis macrochirus*  
 Del av miljön: Sötvatten  
 Varaktighet: 96 timmar  
 Test: LC50  
 Resultat: 300 mg/L  
 Annan information: Source: ECHA

Produkt/Ämne Natriumkarbonat  
 Art: Kräftdjur, *Ceriodaphnia dubia*  
 Del av miljön: Sötvatten  
 Varaktighet: 48 timmar  
 Test: EC50  
 Resultat: 200 - 227 mg/L  
 Annan information: Source: ECHA

## 12.2. ▼ Persistens och nedbrytbarhet

Produkten är lätt bionedbrytbar.

Produkt/Ämne Isotridecanoethoxylat  
 Resultat: > 60%  
 Slutsats: Lättnedbrytbarhet  
 Test: OECD 301 B

Produkt/Ämne Natriumkarbonat  
 Slutsats: Ej biologiskt nedbrytbart

Den/de tensid(er) som ingår i denna beredning uppfyller kriterierna för biologisk nedbrytning i förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel. Data som stöder detta påstående finns till förfogande för medlemsstaternas behöriga myndigheter, och kommer att göras tillgängliga för dem vid direkt förfrågan, eller vid förfrågan från tillverkare av tvätt- och rengöringsmedel.

## 12.3. Bioackumuleringsförmåga

Produkten är inte bioackumulerande

## 12.4. Rörlighet i jord

Ingen data tillgänglig.

## 12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Denna blandning/produkt innehåller inga ämnen som anses uppfylla kriterierna för klassificering som PBT- och/eller vPvB-ämnen.

## 12.6. Hormonstörande egenskaper

Denna blandning/produkt innehåller inga ämnen som anses ha endokrinstörande egenskaper i förhållande till miljön.

## 12.7. Andra skadliga effekter

Inga kända.

## AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

### 13.1. ▼ Avfallsbehandlingsmetoder

Produkten omfattas ej av reglerna om farligt avfall.

Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.

SFS Avfallsförordning (2020:614).

Töm ej i avloppet, lämna detta material och dess behållare till samlingsställe för farligt avfall. Spill och avfall undanröjs enligt de regler som har utarbetats av lokala myndigheter.

▼ EWC-kod 20 01 30 Andra rengöringsmedel än de som anges i 20 01 29

### ▼ Förorenad förpackning

▼ EWC-kod 07 06 99 Annat avfall

## AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

|      | 14.1<br>UN | 14.2<br>Officiell transportbenämning | 14.3<br>Faroklass för transport | 14.4<br>PG* | 14.5<br>Env** | Annan<br>information: |
|------|------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-----------------------|
| ADR  | -          | -                                    | -                               | -           | -             | -                     |
| IMDG | -          | -                                    | -                               | -           | -             | -                     |
| IATA | -          | -                                    | -                               | -           | -             | -                     |

\* Förpackningsgrupp

\*\* Miljöfaror

### Annat

Ej farligt gods i enlighet med ADR, IATA och IMDG.

### 14.6. Särskilda skyddsåtgärder

Ej tillämpligt.

### 14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ingen data tillgänglig.

## AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

### 15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Användningsrestriktioner Endast för yrkesmässigt bruk.

Krav på särskild utbildning Inga särskilda krav.

SEVESO - Farokategorier / Farliga ämnen Ej tillämpligt.

Märkning av innehåll i enlighet med förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel < 5%  
· Nonjoniska tensider

Annat Den/de tensid(er) som ingår i denna beredning uppfyller kriterierna för biologisk nedbrytning i förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel. Data som stöder detta påstående finns till förfogande för medlemsstaternas behöriga myndigheter, och kommer att göras tillgängliga för dem vid direkt förfrågan, eller vid förfrågan från tillverkare av tvätt- och rengöringsmedel.

Källor Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 av den 31 mars 2004 om tvätt- och rengöringsmedel.  
SFS Avfallsförordning (2020:614).  
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP).  
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18. december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH).

### 15.2. ▼ Kemikaliesäkerhetsbedömning

Nej

## AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

### Ordalydelse för H-fraser som anges i avsnitt 3

H302, Skadligt vid förtäring.  
H318, Orsakar allvarliga ögonskador.  
H319, Orsakar allvarlig ögonirritation.

### Förkortningar och akronymer

ADR = Europeisk överenskommelse om transport av farligt gods på väg  
ATE = Uppskattad akut toxicitet  
BCF = Biokoncentrationsfaktor  
CAS = Registeringsnummer som tilldelats av Chemical Abstract Services  
CE = Conformité Européenne (I överensstämmelse med EU-direktiven)  
CLP = Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1272/2009 (CLP) om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar  
CSA = Kemikaliesäkerhetsbedömning  
CSR = Kemikaliesäkerhetsrapport  
DNEL = Härledd noll-effekt nivå (Derived No Effect Level)  
EINECS = European Inventory of Existing Commercial chemical Substances  
ES = Exponeringsscenario  
EUH-faroorangivelser = kompletterande faroorangivelser enligt CLP  
EuPCS = Det europeiska produktkategoriseringsystemet  
EWC = Europeiska avfallskatalogen  
GHS = Globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemiska ämnen och beredningar  
GWP = Faktor för global uppvärmningspotential  
IATA = International Air Transport Association  
IMDG = International Maritime Dangerous Goods  
LogPow = logaritmen av fördelningskoefficienten oktanol/vatten  
MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978. ("Marpol" = marine pollution)  
NGV = Tidsvägt medelvärde  
OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development  
PBT = Persistenta, bioackumulerande och toxiska  
PNEC = Koncentration som sannolikt inte förorsakar negativ effekt  
REACH = Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Förordning (EG) nr 1907/2006)  
RRN = REACH registreringsnummer  
SCL = Specifik koncentrationsbegränsning.  
STOT-RE = Toxicitet för specifikt målorgan - upprepad exponering  
STOT-SE = Toxicitet för specifikt målorgan - enstaka exponering  
SVHC = Särskilt farliga ämnen  
UVBC = Ämnen med okänd eller varierande sammansättning, komplexa reaktionsprodukter eller biologiskt material.  
UN = Förenta Nationerna  
VOC = Flyktiga organiska ämnen  
vPvB = Mycket persistenta och mycket bioackumulerande

### Annat

Blandningens klassificering gällande hälsorisker har skett i enlighet med beräkningsmetoder angivna i förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP).

### ▼ Säkerhetsdatabladet är validerat av

JUBO

### ▼ Annat

Modifierad data i jämförelse med tidigare utgåva är märkt med en trekant (Första siffran i SDB version).  
Upplysningarna i detta säkerhetsdatablad är baserat på vår nuvarande kunskap. Informationen på säkerhetsdatabladerna bygger på bästa tillgängliga data och gäller vid produktens avsedda hantering. Detta säkerhetsdatablad avser endast denna produkt och är eventuellt inte tillämpligt om produkten används som ingrediens i annan produkt. Användes produkten på annat sätt eller i annan applikation än den som produkten ursprungligen utvecklats för, eller rekommenderats till, sker detta helt under användarens ansvar. Avsikten med detta säkerhetsdatablad är att beskriva säkerhetskraven för produkten. Det får inte uppfattas som en garanti för produktens egenskaper och informationerna kan inte ersätta ett produktdatablad.  
Det rekommenderas att detta säkerhetsdatablad lämnas till den faktiska användaren av produkten.  
Land-språk: SE-sv